

CATALOG



VESTIAR
METALIC



Despre noi

Vestiarmetalic.ro este o companie fondată în anul 2023, cu sediul în Sfântu Gheorghe, specializată în comercializarea dulapurilor metalice de înaltă calitate. Ne adresăm unei game variate de clienți, de la companii și instituții publice, până la spații comerciale, educaționale și industriale.

Prin pasiune pentru organizare, siguranță și funcționalitate, oferim dulapuri metalice durabile și moderne, menite să răspundă nevoilor actuale ale pieței.

Misiunea noastră

Misiunea noastră este să devenim prima alegere în materie de dulapuri metalice din România, oferind soluții fiabile și adaptate cerințelor clienților noștri. Punem accent pe calitate, promptitudine și servicii personalizate, pentru ca fiecare client să beneficieze de cea mai bună experiență.

Ce oferim



Dulapuri metalice pentru vestiare – ideale pentru instituții, săli de sport, fabrici și centre logistice



Dulapuri pentru unelte și echipamente – potrivite pentru ateliere, hale industriale și spații tehnice



Dulapuri de arhivare – soluții sigure pentru depozitarea documentelor în birouri și arhive



Produse personalizate la comandă – adaptate în funcție de nevoile de spațiu, culoare sau compartimentare



Calitate superioară

Materiale rezistente, finisaje profesioniste, durată de viață îndelungată.



Flexibilitate

Produse standard și soluții personalizate



Livrare rapidă și sigură

Oriunde în țară



Relație profesională cu clienții

Consultanță înainte și după achiziție



Prețuri corecte

Raport excelent calitate/preț



Design funcțional

Soluții moderne și ergonomice care se integrează perfect în orice mediu.



Montaj

Asigurăm livrarea rapidă și instalarea profesionistă a produselor noastre.



Suport dedicat

Echipa noastră este mereu disponibilă pentru a răspunde întrebărilor și a oferi consultanță pentru alegerea celor mai bune soluții de depozitare.

Dulapuri metallice







Personalizează-ți vestiarele metalice cu una dintre cele 9 culori disponibile.

Vestiarele metalice nu trebuie să fie reci și impersonale. Prin vopsirea ușilor în culori din paletarul RAL, transformi un produs funcțional într-un element de design adaptat spațiului tău. Alegerea culorii potrivite poate contribui semnificativ la atmosfera unei încăperi: tonurile neutre creează un mediu sobru și profesional, în timp ce nuanțele vii adaugă energie și dinamism – perfecte pentru săli de sport, școli sau vestiare de recreere.

Vopsirea profesională a ușilor nu aduce doar un aspect vizual plăcut, ci și un strat suplimentar de protecție împotriva uzurii, zgârieturilor și coroziunii. Este o investiție atât în durabilitate, cât și în estetică.

În plus, paleta de 9 culori atent selecționate acoperă o varietate de stiluri: de la look industrial sau minimalist până la accente jucăușe sau moderne. Astfel, poți armoniza mobilierul metalic cu identitatea vizuală a spațiului tău sau chiar să diferențiezi funcțional vestiarele în funcție de departament, clasă ori echipă.



RAL 1015



RAL 1023



RAL 2004



RAL 3020



RAL 5015



RAL 6033



RAL 7016




RAL 7035



A modern locker room with red metal lockers, wooden benches, and a coat rack. The room features a light beige wall with two windows, a wooden bench with a backpack and a coat hanging on a rack, and a row of red lockers with silver handles and keys. The floor is a light-colored tile.

Dulapuri metalice pentru vestiare



DULAP VESTIAR CU BANCĂ ȘI COMPARTIMENTE PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE

Dulap vestiar metalic cu structură sudată din oțel calitate I, dotat cu compartiment pentru pantofi și bancă de șezut din blat laminat culoare brad cu cant ABS. Include fante de aerisire, suport etichetă, încuietoare cu 2 chei și cadru galvanizat de 60 mm. Finisaj electrostatic RAL 7035. Disponibil cu opțiuni suplimentare precum încuietori duble, culori RAL diferite, acoperiș înclinat și rafturi suplimentare.

Înălțime	1740+416 mm
Lățime	600 / 900 / 1200 mm
Adâncime	500+300 mm
Uși	4+4 / 6+6 / 8+8



**DULAP VESTIAR
COMFORT 3**



**DULAP VESTIAR CU
COMFORT 2**



DULAP VESTIAR CU 6+6 UȘI TIP Z COMFORT 6Z

Dulap vestiar metalic cu structură sudată din oțel calitate I, fante de aerisire, suport etichetă și dulap pentru pantofi. Prevăzut cu bancă de șezut din blat laminat și cadru galvanizat de 60 mm. Închidere de siguranță cu 2 chei și finisaj electrostatic RAL 7035. Disponibil cu multiple opțiuni suplimentare.

Înălțime	1740+416 mm
Lățime	700 / 1050 mm
Adâncime	500+300 mm
Uși	4+4 / 6+6 / 8+8



**DULAP VESTIAR CU 4+4
UȘI TIP Z COMFORT 4Z**



DULAP VESTIAR CU 8+8 UȘI SCURTE COMFORT 4/8

Dulap vestiar metalic cu structură sudată din oțel calitate I, echipat cu dulap pentru pantofi și bancă de șezut din blat laminat culoare brad. Dispune de fante de aerisire, suport etichetă, încuietoare cu 2 chei și cadru galvanizat de 60 mm. Finisaj electrostatic RAL 7035. Disponibil cu multiple opțiuni suplimentare.

Înălțime 1740+416 mm

Lățime 600 / 900 / 1200 mm

Adâncime 500+300 mm

Uși 2+2 / 3+3 / 4+4



Poți solicita vopsirea ușilor în următoarele culori



RAL 1015



RAL 1023



RAL 2004



RAL 3020



RAL 5015



RAL 6033



RAL 7016



RAL 7035



DULAP VESTIAR CU 5 UȘI - LONG 5

5 cușete, fiecare dotată cu 1 poliță la partea superioară, 1 bară umeraș, 1 cârlig.

5 uși, fiecare prevăzută cu profile de rigidizare sudate, fante de aerisire, suport etichetă, amortizoare din cauciuc pentru închidere silențioasă.

Balamalele ușilor nu sunt vizibile.

Vestiarul are la bază un soclu de înălțime H70 mm.

Înălțime	1800 mm
Lățime	312/ 600 / 890 / 1175 / 1200 mm
Adâncime	450 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Lățime compartimente	312 / 300 / 297 / 292 / 240 mm
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic
Culoare uși	■ RAL 1015, ■ RAL 1023, ■ RAL 2004, ■ RAL 3020, ■ RAL 5015, ■ RAL 6033, ■ RAL 7016, ■ RAL 7035



**DULAP VESTIAR
CU 1 UȘA - LONG 1**



**DULAP VESTIAR
CU 2 UȘI - LONG 2**



**DULAP VESTIAR
CU 3 UȘI - LONG 3**



**DULAP VESTIAR
CU 4 UȘI - LONG 4**



DULAP VESTIAR CU 3 UȘI ȘI DESPĂRȚITOR

Vestiarul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp.

3 cusețe, fiecare dotată cu 1 polită la partea superioară, 1 bară umeras, 1 carlig și un panou metalic vertical, care separă cuseța în 2 părți, pentru haine de lucru și haine personale.

3 uși, fiecare prevăzută cu profile de rigidizare la interior, fante aerisire, suport etichetă, amortizoare cauciuc pentru închidere silențioasă.

Balamalele ușilor nu sunt vizibile.

Vestiarul are la bază un soclu de înălțime H70 mm.

Înălțime	1800 mm
Lățime	800 / 1200 mm
Adâncime	450 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	2 / 3
Lățime compartimente	400 mm
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

Poți solicita vopsirea ușilor în următoarele culori



RAL 1015



RAL 1023



RAL 2004



RAL 5015



RAL 6033



RAL 7016



RAL 3020



RAL 7035



DULAP VESTIAR CU 2 UȘI ȘI DESPĂRȚITOR



DULAP VESTIAR CU 8 UȘI SHORT 8

Vestiarul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp.

5 cusete, fiecare dotată cu 1 polita la partea superioară, 1 bară umeras, 1 carlig.

5 uși, fiecare prevăzute cu profile de rigidizare sudate, fante aerisire, suport eticheta, amortizoare cauciuc pentru închidere silențioasă. Balamalele ușilor nu sunt vizibile.

Vestiarul are la bază un soclu de înălțime H70 mm.

Înălțime	1800 mm
Lățime	312/ 600 / 890 / 1175 mm
Adâncime	450 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130

Număr compartimente	2 / 4 / 6 / 8
Lățime compartimente	300 / 297 / 294 mm
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic



**DULAP VESTIAR
CU 2 UȘI - SHORT 2**



**DULAP VESTIAR
CU 4 UȘI - SHORT 4**



**DULAP VESTIAR
CU 6 UȘI - SHORT 6**

Poți solicita
vopsirea ușilor în
următoarele culori



RAL 1015



RAL 1023



RAL 2004



RAL 3020



RAL 5015



RAL 6033



RAL 7016



RAL 7035



DULAP VESTIAR CU 6 UȘI 6Z

Vestiarul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp.

6 cusețe, fiecare prevăzută cu 1 bară umerasă, 1 carlig la interior. 6 uși în formă Z, fiecare prevăzută cu profile de rigidizare sudate la interior, fante aerisire, suport eticheta. Balamalele ușilor nu sunt vizibile. Vestiarul are la bază un soclu de înălțime H70 mm.

Înălțime	1800 mm
Lățime	400 / 750 / 1175 mm
Adâncime	450 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	2 / 4 / 6
Lățime compartimente	400 / 387 / 383 mm
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic
Culoare uși	● RAL 1015, ● RAL 1023, ● RAL 2004, ● RAL 3020, ● RAL 5015, ● RAL 6033, ● RAL 7016, ● RAL 7035

Poți solicita vopsirea ușilor în următoarele culori



**DULAP VESTIAR
CU 2 UȘI 2Z**



**DULAP VESTIAR
CU 4 UȘI 4Z**

Dulapuri metalice pentru substanțe periculoase



DULAP METALIC PENTRU SUBSTANȚE PERICULOASE CHEMICAL -1000

Corpul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp. 2 uși prevăzute cu închidere cu yala cu maner, 2 chei, fante de aerisire la partea superioară și inferioară. 3 polite reglabile pe înălțime, fiecare cu tavita, din tabla zincată. 1 polita la baza cu tavita, din tabla zincată. 1 polita reglabila pe înălțime cu tavita și cu bordura în față de H150 mm pentru protecție explozie tuburi tip spray.

Înălțime	1980 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	420 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7, 0.8 mm calitate DC01 EN10130, DX51 ZN140
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

DULAP METALIC PENTRU SUBSTANȚE PERICULOASE CHEMICAL - 750

Dulap metalic cu structură sudată din oțel de calitate, dotat cu seif încuiabil, tavă galvanizată rezistentă la acid și sistem de închidere în 3 puncte. Ventilație eficientă, locaș pentru ventilator și finisaj electrostatic RAL 7035. Disponibil și în alte culori RAL.

Înălțime	1500 mm
Lățime	750 mm
Adâncime	400 mm
Uși	2 mm





DULAP METALIC PENTRU SUBSTANȚE PERICULOASE CHEMICAL-900

Corpul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp. 2 uși prevăzute cu închidere cu yala cu maner, 2 chei, fante de aerisire la partea superioară și inferioară. 3 polite reglabile pe înălțime, fiecare cu tavita, din tabla zincată. 1 polita la baza cu tavita, din tabla zincată. 1 polita reglabila pe înălțime cu tavita și cu bordura în față de H150 mm pentru protecție explozie tuburi tip spray.

Înălțime	1900 mm
Lățime	900 mm
Adâncime	400 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7, 0.8 mm calitate DC01 EN10130, DX51 ZN140
Sistem închidere	Tip yala cu maner cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

DULAP METALIC PENTRU SUBSTANȚE PERICULOASE CHEMICAL - 1000/S

Dulap metalic de siguranță cu structură sudată din oțel de calitate, uși duble cu închidere în 3 puncte, seif integrat și tavă de protecție rezistentă la acid. Ventilație eficientă și vopsire electrostatică în culoare standard RAL 7035.

Înălțime	1900 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	450 mm
Uși	2 mm



Dulapuri metalice pentru birouri







CLASIFICATOR METALIC CU 4 SERTARE DUBLE DRAW-D4

Dulap metalic compact cu sertare complet extensibile (100%), capacitate 35 kg/sertar și structură sudată din oțel de calitate. Închidere centralizată cu 2 chei și finisaj electrostatic RAL 7035. Disponibil și în alte culori RAL.

Înălțime	1000 / 1300 mm
Lățime	420 / 800 mm
Adâncime	600 mm
Uși	3 / 4



**CLASIFICATOR METALIC
CU 4 SERTARE DRAW-4**



**CLASIFICATOR METALIC
CU 3 SERTARE DRAW-3**



DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU 4 RAFTURI STRONG - 1000

Dulap metalic cu 4 rafturi reglabile (80 kg/raft), structură sudată din oțel de calitate și închidere de siguranță în 3 puncte. Finisaj electrostatic RAL 7035, disponibil și cu alte culori, tipuri de încuietori, picioare sau acoperiș înclinat.

Înălțime	1900 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	450 mm
Uși	2 mm
Culoare de bază	RAL 7035



DULAP METALIC IGNIFUG CU 4 RAFTURI, TERMOMET-4

Dulap metalic ignifug cu pereți dubli și strat termoizolant de 50 mm, ideal pentru protecție în caz de incendiu. Dotat cu 4 rafturi reglabile, structură sudată din oțel calitate I și închidere în 3 puncte. Finisaj RAL 7035, disponibil și în alte culori RAL.

Înălțime	1500 / 1600 / 1700 / 1950 mm
Lățime	750 / 850 / 1000 mm
Adâncime	450 / 600 mm
Uși	2



**DULAP METALIC
IGNIFUG CU 3 RAFTURI,
TERMOMET-2**



**DULAP METALIC
IGNIFUG CU 3 RAFTURI,
TERMOMET-1**



**DULAP METALIC
IGNIFUG CU 3 RAFTURI,
TERMOMET-3**

DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU 4 RAFTURI ȘI CASETA STRONG -1000

Dulap metalic cu 3 rafturi reglabile (80 kg/raft), structură sudată din oțel de calitate și închidere de siguranță în 3 puncte. Finisaj electrostatic RAL 7035, disponibil cu opțiuni extra: alte culori, încuietori, picioare sau acoperiș înclinat.

Înălțime	1900 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	450 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Uși	2 mm





DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU 4 RAFTURI DEPO 2-1000

Corpul este realizat printr-o asamblare sudata, care ii confera rigiditate sporita si durabilitate in timp. 2 usi, prevazute cu profile de rigidizare sudate pe interior, prevazute cu amortizoare de cauciuc.

Balamalele usilor nu sunt vizibile. Sistem de blocare usi in 3 puncte : sus, jos, lateral.

4 polite reglabile pe inaltime la un pas de 80 mm, rigidizate cu profile sudate sub acestea.

Greutate maxima : 70 kg/polita.

La baza dulapului este prevazut cu soclu cu H80 mm si picioruse H10 mm din tabla zincata vopsita.

Înălțime	2000 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	450 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	1
Lățime compartimente	1000 mm
Sistem închidere	Tip yală cu 2 chei sau sistem lacăt
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU 4 RAFTURI DEPO 2-900

Corpul este realizat printr-o asamblare sudata, care ii confera rigiditate sporita si durabilitate in timp. 2 usi, prevazute cu profile de rigidizare sudate pe interior, prevazute cu amortizoare de cauciuc pentru inchidere silentioasa. Balamalele usilor nu sunt vizibile.

Sistem de inchidere cu blocare in 2 puncte : sus / jos.

4 polite reglabile pe inaltime la interior la un pas de 80 mm, rigidizate cu profile sudate sub ele.

Sarcina maxima / polita : 70 kg.

La baza, dulapul este prevazut cu un soclu cu H40 mm si picioruse H10 mm din tabla zincata vopsita.

Înălțime	1800 mm
Lățime	900 mm
Adâncime	400 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	1
Lățime compartimente	900 mm
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic





DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU 3 RAFTURI SI CASETA DEPO 2-900/C

Corpul este realizat printr-o asamblare sudata, care ii confera rigiditate sporita si durabilitate in timp. 2 usi prevazute cu profile de rigidizare sudate pe interior, cu amortizoare de cauciuc pentru inchidere silentioasa. Sistemul de inchidere este cu blocare in 3 puncte : sus, jos, lateral.

Balamalele usilor nu sunt vizibile.

1 caseta dubla (stanga / dreapta) la interior, cu inaltimea de 415 mm, separata median si prevazuta cu 2 usi, fiecare avand yala cu 2 chei.

3 polite reglabile pe inaltime la un pas de 80 mm, rigidizate. Greutate max/polita : 70 kg.

La baza dulapul este prevazut cu un soclu cu H80 mm si picioruse H10 mm din tabla zincata vopsita.

Înălțime	1800 mm
Lățime	900 mm
Adâncime	400 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	2
Lățime compartimente	900 mm
Sistem închidere	Tip yală cu 2 chei sau sistem lacăt
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU 4 RAFTURI DEPO 2-800

Corpul este realizat printr-o asamblare sudata, care ii confera rigiditate sporita si durabilitate in timp. 2 usi, prevazute cu profile de rigidizare sudate pe interior, prevazute cu amortizoare de cauciuc pentru inchidere silentioasa. Balamalele usilor nu sunt vizibile.

Sistem de inchidere cu blocare in 2 puncte : sus / jos.

4 polite reglabile pe inaltime la interior la un pas de 80 mm, rigidizate cu profile sudate sub ele.

Sarcina maxima / polita : 70 kg.

La baza, dulapul este prevazut cu un soclu cu H40 mm si picioruse H10 mm din tabla zincata vopsita.

Înălțime	1800 mm
Lățime	800 mm
Adâncime	350 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	
Lățime compartimente	1000 mm
Sistem închidere	Tip yală cu 2 chei sau sistem lacăt
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic





DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU UȘI GLISANTE ȘI PLEXI DEPO GP - 1900

Corpul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp. 2 uși tip culisant, cu carucioare cu role la partea superioară și cu ghidare în sine la partea inferioară. Ușile sunt ranforsate pe interior prin sudură a 2 profile transversale.

4 polite reglabile la interior, cu ranforsări sudate sub ele ce permit susținerea unor sarcini de max. 100 kg/polita. Dulapul permite așezarea a 5 rânduri de bibliorafturi.

La partea inferioară este prevăzut cu un soclu de H80 mm iar sub soclu picioare H10 mm din tablă zincată și vopsită.



DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU UȘI GLISANTE DEPO G-1900



DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU UȘI GLISANTE DEPO G-900

Înălțime	900 / 1900 / mm
Lățime	1200 mm
Adâncime	450 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tablă vopsită	#0.8 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	1 / 2
Lățime compartimente	1200 mm
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic
Culoare uși	RAL 1015, RAL 1023, RAL 2004, RAL 3020, RAL 5015, RAL 6033, RAL 7016, RAL 7035



DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU 4 RAFTURI DEPO 1

Corpul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp. 1 ușă, prevăzută cu profile de rigidizare sudate pe interior și amortizoare de cauciuc pentru închidere silențioasă. Balamalele ușilor nu sunt vizibile. Sistem de închidere cu blocare în 2 puncte: sus / jos.

4 polițe reglabile pe înălțime la interior la un pas de 80 mm, rigidizate cu profile sudate sub ele.

Sarcina maximă / poliță: 70 kg.

La bază, dulapul este prevăzut cu un soclu cu H80 mm și piciorușe H10 mm din tablă zincată vopsită.

Înălțime	1800 mm
Lățime	500 mm
Adâncime	350 mm
Înălțime picioare	10 mm
Număr compartimente	1
Lățime compartimente	800 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Sistem închidere	Tip yala cu maner cu 2 chei

DULAP METALIC PENTRU DEPOZITARE CU 3 RAFTURI ȘI CASETĂ DEPO 2-900/C

Dulap cu sertare spațioase (50x934x702 mm), structură sudată din oțel de calitate și închidere centralizată. Sertarele se extrag până la 75% și suportă 35 kg fiecare. Finisaj electrostatic RAL 7035, disponibil și în alte culori RAL.

Înălțime	795 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	730 mm
Sertare	10 mm



DULAP METALIC PENTRU HĂRȚI ȘI DESENE TIP A0 CU 5 SERTARE DRAW-AO

Înălțime	440 mm
Lățime	1350 mm
Adâncime	980 mm
Sertare	5 mm

Dulapuri metalice pentru produse de curățenie

DULAP METALIC PENTRU PRODUSE DE CURAȚENIE CLEANUP 500

Corpul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp. 2 uși prevăzute cu suport etichetă, fante aerisire, rigidizări ușii sudate pe interior, amortizoare cauciuc pentru închidere silențioasă. Balamalele ușilor nu sunt vizibile. În partea dreaptă sunt 4 polite reglabile pe înălțime la interior pentru obiecte de curățenie, iar în partea stângă 1 polită în partea de sus și sub aceasta o bară cu 3 carlige pentru agățat obiecte de curățenie (mop, matura, galeata). Picioarele sunt realizate din INOX, cu H150 mm și sunt cu terminatii de plastic reglabile.



Înălțime	1850 mm
Lățime	500 / 810 mm
Adâncime	400 / 500 mm
Înălțime picioare	150 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	1
Lățime compartimente	500 / 810 mm
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035

DULAP METALIC PENTRU PRODUSE DE CURAȚENIE CLEANUP 500



Dulapuri metalice compartimentate





DULAP METALIC CU 15 COMPARTIMENTE COMP 15

Vestiarul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp.

15 cușete, fără accesorii interior.

15 uși, fiecare prevăzută cu rigidizare la interior, fante de aerisire, suport etichetă, amortizoare de cauciuc pentru închidere silențioasă. Balamalele ușilor nu sunt vizibile din exterior.

Vestiarul are la bază un soclu de înălțime H70 mm.

Înălțime	1800 mm
Lățime	600 / 890 / 910 mm
Adâncime	450 / 500 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0,8 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	1 / 2
Lățime compartimente	1200 mm
Sistem închidere	Tip yală cu 2 chei sau sistem lacăt
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic
Culoare uși	RAL 1015, RAL 1023, RAL 2004, RAL 3020, RAL 5015, RAL 6033, RAL 7016, RAL 7035



**DULAP METALIC CU
12 COMPARTIMENTE
COMP 12**



**DULAP METALIC CU
9 COMPARTIMENTE
COMP 9**



**DULAP METALIC CU
6 COMPARTIMENTE
COMP 6**

Poți solicita
vopsirea ușilor în
următoarele culori



RAL 1015



RAL 1023



RAL 2004



RAL 3020



RAL 5015



RAL 6033



RAL 7016



RAL 7035



DULAP METALIC CU 50 COMPARTIMENTE TEL 50

Casetă metalică compactă cu dimensiuni de 120×200×200 mm, structură sudată din oțel calitate I și încuietoare de siguranță cu 2 chei. Finisaj electrostatic RAL 7035 gri deschis, disponibilă și cu opțiuni suplimentare precum culori RAL diferite, alte tipuri de încuietori, cadru galvanizat sau acoperiș înclinat.

Înălțime	720 / 1420 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	200 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Uși	25 / 50



**DULAP METALIC CU 10
COMPARTIMENTE TEL 10**



**DULAP METALIC CU 25
COMPARTIMENTE TEL 25**



**DULAP METALIC CU 15
COMPARTIMENTE TEL 15**

DULAP METALIC CU 30 COMPARTIMENTE COMP 30

Casetă metalică cu compartiment de 148×300×500 mm, realizată din oțel de calitate superioară, sudată pentru stabilitate. Dotată cu încuietoare de siguranță cu 2 chei și finisaj electrostatic RAL 7035. Disponibilă și cu alte culori, încuietori, picioare sau acoperiș înclinat.



**DULAP METALIC CU 21
COMPARTIMENTE
COMP 21**



**DULAP METALIC CU 24
COMPARTIMENTE
COMP 24**



Înălțime	1800 mm
Lățime	900 mm
Adâncime	500 mm
Uși	30 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic
Culoare uși	-Alte culori RAL

Băncuțe pentru vestiar






BANCĂ VESTIAR 2000

Execuție din țevă 25x25 mm, asamblare sudată.
Picioare de formă H, cu traversă longitudinală sudată.
Șezutul este realizat din șipci de lemn, șlefuit și lăcuit.
Asamblarea lor se face cu șuruburi cu cap bombat.
Terminațiile picioarelor sunt prevăzute cu dopuri de plastic pentru protecția pardoselii.


Înălțime	400 mm
Lungime	2000 mm
Lățime	300 mm
Teava	25 x 25 x 1.5 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic



BANCĂ VESTIAR 1200

Execuție din țevă 25x25 mm, asamblare sudată.
Picioare de formă H, cu traversă longitudinală sudată.
Șezutul este realizat din șipci de lemn, șlefuit și lăcuit.
Asamblarea lor se face cu șuruburi cu cap bombat.
Terminațiile picioarelor sunt prevăzute cu dopuri de plastic pentru protecția pardoselii.

Înălțime	400 mm
Lungime	1200 mm
Lățime	300 mm
Teava	25 x 25 x 1.5 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic



BANCĂ VESTIAR 1500

Execuție din țevă 25x25 mm, asamblare sudată.
Picioare de formă H, cu traversă longitudinală sudată.
Șezutul este realizat din șipci de lemn, șlefuit și lăcuit.
Asamblarea lor se face cu șuruburi cu cap bombat.
Terminațiile picioarelor sunt prevăzute cu dopuri de plastic pentru protecția pardoselii.

Înălțime	400 mm
Lungime	1500 mm
Lățime	300 mm
Teava	25 x 25 x 1.5 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

BANCĂ VESTIAR 1200 CU SPĂȚAR ȘI CUIER



Execuție din țevă 25×25 mm, asamblare sudată.
Picioare de formă H, cu traversă longitudinală sudată.
Șezutul este realizat din șipci de lemn, șlefuit și lăcuit.
Asamblarea lor se face cu șuruburi cu cap bombat.
Terminațiile picioarelor sunt prevăzute cu dopuri de plastic
pentru protecția pardoselii.

Înălțime	1600 mm
Lungime	1200 mm
Lățime	360 mm
Teava	25 x 25 x 1.5 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

WORKSHOP SAFETY RULES

 WEAR SAFETY GLASSES	 WEAR SAFETY FOOTWEAR
 WEAR PROTECTIVE CLOTHING	 WEAR PROTECTIVE GLOVES
 KEEP HANDS CLEAR	 NO BACK LEANS
 DON'T USE DAMAGED TOOLS	 DON'T RUSH YOUR WORK



Bancuri de lucru și dulapuri pentru scule





DULAP METALIC PENTRU CALCULATOR TOOL-IT

Corpul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp și conține 3 compartimente. Primul compartiment de sus este pentru monitor, cu ușă vitrată din plexiglass, asigurată cu yală cu 2 chei, cu o poliță interioară reglabilă pe verticală.

Al doilea compartiment este destinat tastaturii și mouse-ului, prevăzut cu ușiță cu basculare verticală, cu placă PAL melaminat la interior, cu glisiere pentru scoatere la exterior și yală cu 2 chei.

Al treilea compartiment este destinat unității centrale PC, echipamente periferice. Este prevăzut cu 2 uși cu închidere yală în 3 puncte (sus, jos, lateral) și o poliță reglabilă pe verticală.

Interiorul este prevăzut cu spațiu între compartimente pentru trecere cabluri. Partea din spate are perforații de aerisire/răcire și decupaje pentru conectare la rețeaua electrică și cea informatică.

Înălțime	1750 mm
Lățime	700 mm
Adâncime	600 mm
Uși	2
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.8 mm, calitate DC01 EN10130
Număr compartimente	3
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Tip vopsire	În câmp electrostatic

DULAP METALIC PENTRU SCULE CU 4 RAFTURI STRONG 1000

Dulap metalic cu 4 rafturi reglabile (80 kg/raft), structură sudată din oțel de calitate și închidere sigură în 3 puncte. Finisaj electrostatic RAL 7035, disponibil cu opțiuni extra: alte culori, încuietori sau cadru galvanizat.

Înălțime	1900 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	450 mm
Uși	2





DULAP METALIC PENTRU SCULE CU 2 RAFTURI TOOL 1000/2S

2 rafturi, structură stabilă, sudată din tablă de oțel calitate I.

Încuietoare de siguranță tip bușon cu închidere în 3 puncte

Rafturile se pot regla pe înălțime la fiecare 50 mm

Capacitate portantă 80 kg/raft | Vopsire electrostatică/pulverizare

Înălțime	1000 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	450 mm
Uși	2

Poți solicita vopsirea ușilor în următoarele culori



RAL 1015



RAL 1023



RAL 2004



RAL 5015



RAL 6033



RAL 7016



RAL 3020



RAL 7035



DULAP METALIC PENTRU SCULE 4 SERTARE ȘI 3 RAFTURI , TOOL 4D3S

Dulap metalic sudat din oțel de calitate, cu uși întărite și interior perforat pentru organizare versatilă. Dotat cu 4 sertare și 3 rafturi reglabile, închidere în 3 puncte și finisaj RAL 7035. Disponibil și în alte culori RAL.

Înălțime	1900 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	500 mm
Uși	2
Sertare	4



DULAP METALIC PENTRU SCULE CU 5 SERTARE PE ROȚI, TOOL 5D

Dulap mobil cu 5 sertare, structură sudată din oțel de calitate și suprafață cauciucată. Echipat cu 4 roți (2 blocabile), mâner de transport și închidere centralizată. Sertare cu capacitate portantă de 35 kg, vopsire electrostatică RAL 7035

Înălțime	890 mm
Lățime	680 mm
Adâncime	500 mm
Sertare	5

DULAP METALIC PENTRU SCULE CU INTERIOR PERFORAT ȘI 3 SERTARE INFERIOARE TOOL 3D

Structură stabilă, sudată din tablă de oțel calitatea I., uși întărite
 Incuietoare de siguranță tip bușon cu închidere în 3 puncte / 2 chei
 Interiorul dulapului și ușile sunt prevăzute cu perete perforat
 2 sertare cu înălțime de 145 mm, 1 sertar cu înălțime de 195 mm
 Deasupra sertarelor este 1 buc raft fixat, și alte 2 rafturi reglabile
 pe înălțime | Capacitate portantă: 80 kg/raft
 Vopsire electrostatică/pulverizare

Înălțime	1800 mm
Lățime	500 mm
Adâncime	500 mm
Uși	1
Sertare	3



Bancuri de lucru

BANC DE LUCRU 1500 MM CU DULAP, 1 UȘĂ ȘI 1 SERTAR WORKB 1500-1D1S



Compus din: 1 suport banc, 1 traversă, 1 dulap cu 1 ușă și 1 sertar, 1 blat de lucru.

Suportul tip H din tablă #2, asamblare sudată, la partea superioară profil omega cu găuri de fixare a blatului, iar la partea inferioară piciorușe H20 mm reglabile pe înălțime, cu terminații de plastic. Dulapul cu 1 ușă și 1 sertar, dimensiuni 500x555x810 mm, cu 1 sertar pe glisieră cu role (înălțime aprox. 100 mm), fără închidere cu cheie, executat din tablă grosime #0,7 mm, la partea inferioară piciorușe H20 mm cu reglare pe verticală și terminații de plastic.

Blat din lemn masiv de rășinoase, șlefuit, cu muchiile lungi rotunjite, grosime #27 mm.

Se livrează asamblat sau demontat, în funcție de solicitarea clientului.

Înălțime	850 mm
Lățime	1500 mm
Adâncime	800 mm
Înălțime picioare	20 mm
Număr compartimente	2
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

BANC DE LUCRU 1200 MM CU DULAP, 1 UȘĂ ȘI 1 SERTAR WORKB 1200-1D1S

Compus din: 1 suport banc, 1 traversă, 1 dulap cu 1 ușă și 1 sertar, 1 blat de lucru.

Suportul tip H din tablă #2, asamblare sudată, la partea superioară profil omega cu găuri de fixare a blatului, iar la partea inferioară piciorușe H20 mm reglabile pe înălțime, cu terminații de plastic.

Dulapul cu 1 ușă și 1 sertar, dimensiuni 500x555x810 mm, cu 1 sertar pe glisieră cu role (înălțime aprox. 100 mm), fără închidere cu cheie, executat din tablă de #0,7 mm, la partea inferioară piciorușe H20 mm cu reglare pe verticală și terminații din plastic.

Blat din lemn masiv de rășinoase, șlefuit, cu muchiile lungi rotunjite, grosime #27 mm.

Se livrează asamblat sau demontat, în funcție de solicitarea clientului.

Înălțime	850 mm
Lățime	1200 mm
Adâncime	800 mm
Înălțime picioare	20 mm



Număr compartimente	2
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

BANC DE LUCRU 1500 MM CU DULAP, 4 SERTARE WORKB 1500-4D



Înălțime	850 mm
Lățime	1500 mm
Adâncime	800 mm
Înălțime picioare	20 mm
Număr compartimente	4
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic



BANC DE LUCRU 1200 MM CU DULAP, 4 SERTARE WORKB 1200-4D

Înălțime	850 mm
Lățime	1200 mm
Adâncime	600 mm
Înălțime picioare	20 mm
Număr compartimente	4
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

BANC DE LUCRU CU 2 SERTARE, 1500 MM WORKB 1500-2D

Compus din: 2 suporturi banc, 1 casetă cu 2 sertare, 1 traversă, 1 blat de lucru.

Suportul tip H din tablă #2, asamblare sudată, la partea superioară profil omega cu găuri pentru fixarea blatului, iar la partea inferioară piciorușe H20 mm reglabile pe înălțime, cu terminații de plastic.

Casetă cu 2 sertare, dimensiuni 500x555x360 mm, cu 2 sertare pe glisieră cu role (înălțime aprox. 100 mm), fără închidere cu cheie, executată din tablă grosime #0,7 mm.

Blat din lemn masiv de rășinoase, șlefuit, cu muchii lungi rotunjite, grosime #27 mm.

Se livrează asamblat sau demontat, în funcție de solicitarea clientului.



Înălțime	850 mm	Număr compartimente	2
Lățime	1500 mm	Culoare de bază	RAL 7035
Adâncime	800 mm	Tip vopsire	În câmp electrostatic
Înălțime picioare	20 mm		

BANC DE LUCRU CU 2 SERTARE, 1200 MM WORKB 1200-2D



Compus din: 2 suporturi banc, 1 casetă cu 2 sertare, 1 traversă între suporturi, 1 blat de lucru.

Suportul tip H din tablă #2, asamblare sudată, la partea superioară profil omega cu găuri pentru fixarea blatului, iar la partea inferioară piciorușe H20 mm reglabile pe înălțime, cu terminații de plastic.

Casetă cu 2 sertare, dimensiuni 500x555x360 mm, cu 2 sertare pe glisieră cu role (înălțime aprox. 100 mm), fără închidere cu cheie, executată din tablă de #0,7 mm.

Blat din lemn masiv de rășinoase, șlefuit, cu muchiile lungi rotunjite, grosime #27 mm.

Se livrează asamblat sau demontat, în funcție de solicitarea clientului.

Număr compartimente	2
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic
Înălțime	850 mm
Lățime	1200 mm
Adâncime	600 mm
Înălțime picioare	20 mm

BANC DE LUCRU SIMPLU 1500 MM WORKB 1500

Compus din: 2 suporturi banc, 1 traversă între suporturi la partea inferioară, 1 blat de lucru.

Suportii tip H din tablă #2, asamblare sudată, la partea superioară profil omega cu găuri pentru fixarea blatului, iar la partea inferioară piciorușe H20 mm reglabile pe înălțime, cu terminații de plastic.

Traversă din tablă #2 pentru rigidizarea suporturilor laterali, fixare cu șuruburi.

Blat din lemn masiv de rășinoase, șlefuit, cu muchiile lungi rotunjite, grosime #27 mm.


Se livrează asamblat sau demontat, în funcție de solicitarea clientului.

Înălțime	850 mm
Lățime	1200 / 1500 mm
Adâncime	600 / 800 mm
Înălțime picioare	20 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic



BANC DE LUCRU SIMPLU
1200 MM WORKB 1200

WORKSTATION 1250 MM:



Înălțime	2200 mm
Lățime	1250 mm
Adâncime	640 mm
Cadru masiv din oțel, grosime	40x40x2 mm

Model sudat integral, nedemontabil.

Blat din lemn masiv stratificat lăcuit, grosime 30 mm, capacitate portantă 1000 KG.

Prevăzut cu perete perforat pentru accesorii, 910 mm înălțime.

Cu lampă iluminat în partea superioară, peste perete perforat, cu întrerupător și 2 prize, cablu alimentare de 5 m lungime.

În partea dreaptă dulap cu 3 sertare, sertare cu încuietoare de siguranță cu 2 chei.

În partea stângă dulap cu 1 sertar și 1 ușă, cu încuietoare de siguranță cu 2 chei.

Vopsire electrostatică, culoare cadru RAL 7035 gri deschis, culoare perete perforat + sertare/ușă dulap RAL 7016 gri antracit.

WORKSTATION 1500 MM:

Înălțime	2200 mm
Lățime	1500 mm
Adâncime	640 mm
Cadru masiv din oțel , grosime	40x40x2 mm



Model sudat integral, nedemontabil.

Blat din lemn masiv stratificat lăcuit.

Grosime 30 mm, capacitate portantă 1000 KG.

Prevăzut cu perete perforat pentru accesorii, 910 mm înălțime.

Cu lampă de iluminat în partea superioară, peste perete perforat, cu întrerupător și 2 prize, cablu de alimentare de 5 m lungime.

În partea dreaptă, dulap cu 3 sertare, sertare cu încuietoare de siguranță cu 2 chei.

În partea stângă, dulap cu 1 sertar și 1 ușă, cu încuietoare de siguranță cu 2 chei.

Vopsire electrostatică, culoare cadru RAL 7035 gri deschis, culoare perete perforat + sertare/ușă dulap RAL 7016 gri antracit.

Containere

echipate complet

24 mp





CONTAINER BIROU - ECHIPAT COMPLET CU DULAPURI METALICE, MESE ȘI SCAUNE - 8X3 M (24 MP)

Structura: De rezistență, din profil tablă zincată 2 mm, îndoită la rece, sudată și vopsită.

Înălțime	2500 mm
Lățime	3000 mm
Lungime	8000 mm



Pereți exterior: panou perete tip sandwich cu spumă poliuretanică, producător Topanel România, int/ext RAL 9002 alb, PUR, grosime tablă 0.3/0.3 mm, grosime **perete 80 mm**.

Acoperiș: urechi prindere pentru ridicare, sistem acoperis cu usoara inclinație în 2 ape, din table zincate, grosime 0.4 mm. Sistem susținere tabla acoperis din profile rectangulare 2mm vopsite. Tavan din panou tip sandwich spuma poliuretanică, producător Topanel Romania int/ext RAL 9002 alb, PUR, grosime tablă 0,3mm/0,3mm., grosime **panou perete 80 mm**.

Podea -de la exterior la interior:

- tablă cutată și vopsită 0,25 mm,
- sistem de susținere a podelei format din 8-16 traverse din profil tip C, din tablă zincată de 2 mm îndoită la rece,
- vată bazaltică 100 mm,
- folie anticondens 120 gr/mp,
- panou tip TEGO 18/20 mm, rezistență 400 kg/mp pentru interioare,
- linoleum domestic pentru trafic mediu Tarket, lipit, plinte și colțare

TAMPLĂRIE PVC: 1 buc ușă exterior PVC ramă cercevea, 5 pct. închidere, prag aluminiu, 3 balamale, panel, 950x2050 mm; 1 buc ușă interior (grup sanitar) 800x2000 mm. 2 buc fereastră PVC ramă cercevea, oscilo-batantă 1200x1000 mm; 1 buc fereastră PVC oscilo-batantă 500x500 mm (grup sanitar).

GRUP SANITAR: lavoar, faianță, oglindă aplicată, vas WC cu rezervor, boiler electric. Instalație completă de alimentare și scurgere la canalizare, pregătită doar pentru conectarea la rețeaua de alimentare cu apă rece și la rețeaua de canalizare. Costurile cu racordarea din exterior a containerului la cele două rețele sunt suportate exclusiv de către beneficiar.

INSTALAȚIE ELECTRICĂ: Componenta instalației electrice include priză exterioră 230 V, tablou interior echipat și cablat cu 4 posturi, 2 bucăți corp de iluminat 10 W LED, 1 buc întrerupător dublu aplicat, 2 buc prize duble aplicate.

MOBILIER INTERIOR: 2 buc dulap metalic pentru documente DEPO2-900 | 2 buc dulap metalic pentru documente cu uși glisante - DEPO G-900 | 2 buc masă birou 1200 mm | 2 buc scaun birou | 2 buc scaun vizitator

Destinatarul asigură platforma de așezare a construcției pe cheltuiala sa.
Transport: contra cost, în funcție de localitate.
Termen de fabricație: 60 de zile de la comandă sau confirmarea avansului.

CONTAINER DORMITOR 4 PERSOANE - ECHIPAT COMPLET CU PATURI METALICE, DULAPURI METALICE, MASĂ ȘI SCAUNE - 8X3 M (24 MP)

Structurade: rezistență din profil tablă zincată 2 mm îndoită la rece, sudată și vopsită.
Înălțime 2500 mm
Lățime 3000 mm
Lungime 8000 mm



Pereți exterior: Panou perete tip sandwich cu spumă poliuretanică, producător Topanel România, int/ext RAL 9002 alb, PUR, grosime tablă 0.3/0.3 mm, grosime **perete 80 mm**.

Acoperiș: urechi de prindere pentru ridicare, sistem de acoperiș cu ușoară înclinație în 2 ape, din tablă zincată, grosime 0.4 mm. Sistem de susținere a tablei de acoperiș din profile rectangulare de 2 mm, vopsite. Tavan din panou tip sandwich cu spumă poliuretanică, producător Topanel România, int/ext RAL 9002 alb, PUR, grosime tablă 0.3 mm/0.3 mm, grosime **panou perete 80 mm**.

Podea -de la exterior la interior:

- tablă cutată și vopsită 0,25 mm,
- sistem de susținere a podelei format din 8-16 traverse din profil tip C, din tablă zincată de 2 mm îndoită la rece,
- vată bazaltică 100 mm,
- folie anticondens 120 gr/mp,
- panou tip TEGO 18/20 mm, rezistență 400 kg/mp pentru interioare,
- linoleum domestic pentru trafic mediu Tarket, lipit, plinte și colțare

TAMPLĂRIE PVC: 1 buc ușă exterior PVC ramă cercevea, 5 puncte de închidere, prag din aluminiu, 3 balamale, panel, 950x2050 mm; 1 buc ușă interior (grup sanitar) 800x2000 mm. 2 buc ferestre PVC ramă cercevea, oscilo-batante 1200x1000 mm; 1 buc fereastră PVC oscilo-batantă 500x500 mm (grup sanitar).

GRUP SANITAR: lavoar, faianță, oglindă aplicată, vas WC cu rezervor, duș cu 3 sau 4 pereți de colț, boiler electric. Instalație completă de alimentare și scurgere la canalizare, pregătită doar pentru conectarea la rețeaua de alimentare cu apă rece și la rețeaua de canalizare. Costurile cu racordarea din exterior a containerului la cele două rețele sunt suportate exclusiv de către beneficiar.

INSTALAȚIE ELECTRICĂ: Componenta instalației electrice include priză exterioră 230 V, tablou interior echipat și cablat, 4 posturi, 2 bucăți corp de iluminat 10 W LED, 1 buc întrerupător dublu aplicat, 2 prize duble aplicate.

MOBILIER INTERIOR: - 2 buc pat metalic suprapus (cu saltele 90x200 cm incluse) - 4 buc dulap metalic DEPO1 (cu 4 rafturi)

Masă birou 1200 mm - 4 scaune

Destinatarul asigură platforma de așezare a construcției pe cheltuiala sa.
Transport: contra cost, în funcție de localitate.
Termen de fabricație: 60 de zile de la comandă sau confirmarea avansului.

CONTAINER VESTIAR – ECHIPAT COMPLET CU DULAPURI METALICE PENTRU VESTIARE ȘI BANCUȚE VESTIAR – 8X3 M (24 MP)

Structura: de rezistență, din profil de tablă zincată de 2 mm îndoită la rece, sudată și vopsită.

Înălțime 2500 mm

Lățime 3000 mm

Lungime 8000 mm



Pereți exterior: panou de perete tip sandwich cu spumă poliuretanică, producător Topanel România, int/ext RAL 9002 alb, PUR, grosime tablă 0.3/0.3 mm, grosime **perete 80 mm**.

Acoperiș: urechi de prindere pentru ridicare, sistem de acoperiș cu ușoară înclinație în 2 ape, din tablă zincată cu grosimea de 0.4 mm. Sistem de susținere a tablei de acoperiș din profile rectangulare de 2 mm, vopsite. Tavan din panou tip sandwich cu spumă poliuretanică, producător Topanel România, int/ext RAL 9002 alb, PUR, grosime tablă 0.3 mm/0.3 mm, grosime **panou perete 80 mm**.

Podea -de la exterior la interior:

- tablă cutată și vopsită 0,25 mm,
- sistem de susținere a podelei format din 8-16 traverse din profil tip C, din tablă zincată de 2 mm îndoită la rece,
- vată bazaltică 100 mm,
- folie anticondens 120 gr/mp,
- panou tip TEGO 18/20 mm, rezistență 400 kg/mp pentru interioare,
- linoleum domestic pentru trafic mediu Tarket, lipit, plinte și colțare

TAMPLĂRIE PVC: 1 buc ușă exterior PVC cu ramă cercevea, 5 puncte de închidere, prag din aluminiu, 3 balamale, panel, 950x2050 mm; 1 buc ușă interior (grup sanitar) 800x2000 mm. 2 buc ferestre PVC cu ramă cercevea, oscilo-batante, 1200x1000 mm; 1 buc fereastră PVC oscilo-batantă 500x500 mm (grup sanitar).

GRUP SANITAR: lavoar, faianță, oglindă aplicată, vas WC cu rezervor, duș cu 3 sau 4 pereți de colț, boiler electric. Instalație completă de alimentare și scurgere la canalizare, pregătită doar pentru conectarea la rețeaua de alimentare cu apă rece și la rețeaua de canalizare. Costurile cu racordarea din exterior a containerului la cele două rețele sunt suportate exclusiv de către beneficiar.

INSTALAȚIE ELECTRICĂ: Componenta instalației electrice include priză exterioară 230 V, tablou interior echipat și cablat, 4 posturi, 2 bucăți corp de iluminat 10 W LED, 1 buc întrerupător dublu aplicat, 2 buc prize duble aplicate.


MOBILIER INTERIOR: - 7 buc vestiar cu uși lungi = total 21 compartimente SAU 7 buc vestiar cu 6 uși scurte = total 42 compartimente- 3 buc bancă vestiar 1500 mm

Destinatarul asigură platforma de așezare a construcției pe cheltuiala sa.

Transport: contra cost, în funcție de localitate.

Termen de fabricație: 60 de zile de la comandă sau confirmarea avansului.

NOTIȚE





Mese



MASĂ CU STRUCTURĂ METALICĂ, BLAT LEMN 1200 MM

Execuție din țevă 40×40. Asamblare cu șuruburi.

Picioare de formă U întors, fixate între ele cu set de traverse longitudinale.

Blatul este din PAL melaminat #18 mm, căntuit ABS #2 mm.

Terminațiile picioarelor sunt prevăzute cu dopuri de plastic cu piciorușe reglabile pe verticală, pentru protecția pardoselii.



Înălțime	750 mm
Lățime	1200 mm
Adâncime	600 mm
Teava	40 x 40 x 1.5 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

MASĂ CU STRUCTURĂ METALICĂ, BLAT LEMN 1600 MM

Execuție din țevă 40×40. Asamblare cu șuruburi.

Blat din PAL melaminat, grosime #18 mm, căntuit ABS, grosime #2 mm.

Picioare de formă U întors, fixate între ele cu set de traverse longitudinale.

Terminațiile picioarelor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, cu piciorușe reglabile pe verticală.



Înălțime	750 mm
Lungime	1600 mm
Lățime	800 mm
Teava	40 x 40 x 1.5 mm
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic

Paturi Metalice





PAT METALIC DUBLU – SUPRAPUS

Pat supraetajat solid, cu structură metalică rezistentă și colțuri rotunjite pentru siguranță sporită. Poate fi montat separat sau etajat, ideal pentru copii și adulți. Salteaua nu este inclusă în preț.




Lungime	210 cm
Lățime	98 cm
Înălțime	171.5 cm

PAT METALIC SINGLE

Este un pat fabricat din materiale de înaltă calitate, respectând toate standardele de siguranță. Are o structură metalică rezistentă și solidă, iar marginile și colțurile mobilierului sunt rotunjite, astfel că nu există riscul accidentării.

Paturile oferă posibilitatea de a fi montate separat sau supraetajate, fiind potrivite atât pentru copii, cât și pentru adulți.


Salteaua nu este inclusă în preț!



Lungime	210 cm
Lățime	98 cm
Înălțime	80 cm

PAT METALIC SINGLE

Pat metalic simplu, saltea potrivită 90×200 cm. Structură metalică rezistentă și solidă (țeavă rotundă). Marginile și colțurile sunt rotunjite. Vopsit în câmp electrostatic, culoare gri deschis. Prevăzut cu lamele metalice drept suport pentru saltea. Capacitate portantă 130 kg. Prevăzut cu picioare/protecție pardoseală.




Lungime	850 / 650 cm
Lățime	2100 cm
Înălțime	950 cm

Saltea

SALTEA PENTRU PAT METALLIC 90x200

Saltea Lexus 21 cm – confort și susținere optimă datorită arcurilor Bonell din oțel carbon, spumei poliuretanică cu densitate mare și materialelor matlasate de calitate. Aerisire eficientă și durabilitate sporită cu strat jacquard și capsule laterale.



Lungime	200 cm
Lățime	90 cm
Înălțime	21 cm

Dulapuri metalice pentru
unități militare
și produse aferente







DULAP VESTIAR CU 3 UȘI – LONG 3

Vestiarul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp.

3 cușete, fiecare dotată cu 1 poliță la partea superioară, 1 bară umeraș, 1 cârlig.

3 uși, fiecare prevăzută cu profile de rigidizare sudate la interior, fante de aerisire, suport etichetă, amortizoare din cauciuc pentru închidere silențioasă.

Balamalele ușilor nu sunt vizibile.

Vestiarul are la bază un soclu de înălțime H70 mm.

Înălțime	1800 mm
Lățime	312 / 600 / 890 / 1175 / 1200 mm
Adâncime	450 mm
Înălțime picioare	10 mm
Grosime tabla vopsită	#0.7 mm, calitatea DC01 EN10130
Număr compartimente	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Lățime compartimente	312 / 300 / 297 / 292 / 240 mm
Sistem închidere	Tip yala cu 2 chei
Culoare de bază	RAL 7035
Tip vopsire	În câmp electrostatic



DULAP VESTIAR CU 3 UȘI ȘI DESPĂRȚITOR

Vestiarul este realizat printr-o asamblare sudată, care îi conferă rigiditate sporită și durabilitate în timp.

3 cușete, fiecare dotată cu 1 poliță la partea superioară, 1 bară umeraș, 1 cârlig și un panou metalic vertical, care separă cușeta în 2 părți – pentru haine de lucru și haine personale.

3 uși, fiecare prevăzută cu profile de rigidizare la interior, fante de aerisire, suport etichetă, amortizoare din cauciuc pentru închidere silențioasă. Balamalele ușilor nu sunt vizibile.

PAT METALIC DUBLU - SUPRAPUS


Pat supraetajat solid, cu structură metalică rezistentă și colțuri rotunjite pentru siguranță sporită. Poate fi montat separat sau etajat, ideal pentru copii și adulți. Salteaua nu este inclusă în preț.



Lungime	210 cm
Lățime	98 cm
Înălțime	171.5 cm

SALTEA PENTRU PAT METALIC 90x200

Saltea Lexus 21 cm - confort și susținere optimă datorită arcurilor Bonell din oțel carbon, spumei poliuretanică cu densitate mare și materialelor matlasate de calitate. Aerisire eficientă și durabilitate sporită cu strat jacquard și capsule laterale.



PAT METALIC SINGLE

Este un pat fabricat din materiale de înaltă calitate, respectând toate standardele de siguranță. Are o structură metalică rezistentă și solidă, iar marginile și colțurile mobilierului sunt rotunjite, astfel că nu există riscul accidentării.

Paturile oferă posibilitatea de a le monta separat sau supraetajat, fiind potrivite atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Salteaua nu este inclusă în preț!

Lungime	210 cm
Lățime	98 cm
Înălțime	80 cm



Scaune





SCAUN ERGONOMIC INDUSTRIAL MT1290PUA

Modelul profesional 1290 Pu asigură o poziție corporală corectă în timpul șederii. Calitatea nu trebuie să aibă întotdeauna un preț foarte mare, drept dovadă stă gama 1290 Pu. Șezutul și spătarul sunt din poliuretan, iar baza din PP.

Înălțime scaun	75-101 cm
Adâncime șezut	43 cm
Înălțime șezut	41-53.5 cm
Lățime scaun	59 cm
Lățime șezut	46.5 cm
Diametru bază	58 cm



SCAUN ERGONOMIC INDUSTRIAL MT1290PUM

1290 Pu Mek este un scaun profesional, foarte practic, comod și rezistent. Produsul asigură un echilibru perfect. Șezutul și spătarul sunt fabricate din poliuretan, iar baza din PP.

Înălțime scaun	85-102.5 cm
Adâncime șezut	43 cm
Înălțime șezut	42.5-55 cm
Lățime scaun	58 cm
Lățime șezut	46.5 cm
Diametru bază	58 cm



SCAUN ERGONOMIC INDUSTRIAL MT1290PUN

Modelul profesional 1290 Nor asigură o poziție corporală corectă în timpul șederii. Șezutul și spătarul sunt din poliuretan, iar baza din PP. Brațele au fost adăugate pentru un grad în plus de confort.

Înălțime scaun	82-95 cm
Adâncime șezut	44 cm
Înălțime șezut	45-58 cm
Lățime scaun	57 cm
Lățime șezut	47 cm
Diametru bază	60 cm



SCAUN PENTRU CANTINĂ/ VIZITATOR MT -TLEMN

Modelul profesional 1290 Pu asigură o poziție corporală corectă în timpul șederii. Calitatea nu trebuie să aibă întotdeauna un preț foarte mare, drept dovadă stă gama 1290 Pu. Șezutul și spătarul sunt din poliuretan, iar baza din PP.

Înălțime scaun	85 cm
Adâncime șezut	46 cm
Înălțime șezut	45 cm
Lățime scaun	48 cm
Lățime șezut	53.5 cm



SCAUN PENTRU CANTINĂ/ VIZITATOR MT -TPLAST

Într-o sală de conferință, avem nevoie nu numai de o masă largă, ci și de scaune. Este foarte important ca locurile de șezut să fie confortabile, în caz contrar, cei prezenți pot pierde interesul repede. Taurus Plastic este perfect pentru discuții și negocieri îndelungate.

Înălțime scaun	77 cm
Adâncime șezut	44 cm
Înălțime șezut	45 cm
Lățime scaun	48 cm
Lățime șezut	54 cm



SCAUN PENTRU VIZITATOR MT-TT

Într-o sală de conferință, avem nevoie nu numai de o masă largă, ci și de scaune foarte confortabile, adaptate. Taurus TN MAXI este perfect pentru discuții și așteptări îndelungate. Modelul este suprapozabil, dispune de un cadru negru și vine cu brațe detașabile, care ridică confortul.

Înălțime scaun	87 cm
Adâncime șezut	43 cm
Înălțime șezut	47 cm
Lățime scaun	48 cm
Lățime șezut	53.5 cm

SCAUN PROFESSIONAL INDUSTRIAL MT1290T

Înălțime scaun	41-54 cm
Adâncime șezut	32.5 cm
Înălțime șezut	55 cm
Lățime scaun	41 cm
Lățime șezut	42 cm
Diametru bază	60 cm
Adâncime scaun	41 cm



SCAUN PROFESSIONAL LABORATOR MTLAB

Înălțime scaun	42-54 cm
Adâncime șezut	42 cm
Înălțime șezut	42-54 cm
Lățime scaun	41 cm
Lățime șezut	42 cm
Diametru bază	60 cm
Adâncime scaun	41 cm

SCAUN PENTRU CANTINĂ/ VIZITATOR MT-STR


Înălțime scaun	78 cm
Adâncime șezut	44 cm
Înălțime șezut	45 cm
Lățime scaun	52 cm
Lățime șezut	45.5 cm




SCAUN ERGONOMIC INDUSTRIAL MT1290PUM

Înălțime scaun	74-89 cm
Adâncime șezut	39.50 cm
Înălțime șezut	42-55 cm
Lățime scaun	41 cm
Lățime șezut	41 cm
Diametru bază	60 cm

NOTIȚE



NOTIȚE



 0774 677 506

 Vasile Goldis nr.5,
Sfântu Gheorghe, jud.Covasna

 www.vestiarmetalic.ro

 office@vestiarmetalic.ro
